

Bramy skrzydłowe Bekafor® Classic

Wizualizacja produktu



Bramy

Bramy Bekafor® Classic, dostępne w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej z wypełnieniem stanowią doskonale uzupełnienie systemu Bekafor® Classic.

ZALETY

- rama, wypełnienie Bekafor Classic oraz system słupów mają wyjątkowo sztywną konstrukcję
- ograniczona liczba wymaganych akcesoriów umożliwia szybki montaż
- doskonale dopasowanie do paneli Bekafor Classic Panele są spawane do ramy bramy.

Rama

Rama z rur o profilu kwadratowym 40 x 40 mm z wypełnieniem Bekafor® Classic.

Słupy

Słupy Bekaclip® ze spawanych profili rurowych są zakończone kapturkami. Panele Bekafor® Classic można mocować bezpośrednio do słupów bramy przy pomocy obejm Bekafor® o średnicy 60 mm.

Technologia powlekania

Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka poliestrowa.

Kolory

Zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany BF 7016M.

Akcesoria



Bramy Bekafor® Classic wyposażono w zintegrowany zamek cylindryczny i regulowane zawiasy.

Bramy dwuskrzydłowe wyposażono w blokadę skrzydła wpuszczaną w podłoże i płytę fundamentową. Wpust zamka i klamka są wykonane z plastiku.



Bramy mogą zostać wykończone drewnianym wypełnieniem Collfort dla zapewnienia większego poczucia prywatności. Dostępna jest metalowa podstawa bramy do instalacji słupów na betonie lub na płytkach.

ASORTYMENT FURTEK BEKAFOR CLASSIC

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość skrzydła [mm]	Rozstaw osiowy słupów [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
1000	1030	966,5	1100	1160
1000	1230	966,5	1100	1160
1000	1530	966,5	1100	1160
1000	1730	966,5	1100	1160
1000	2030	966,5	1100	1160

ASORTYMENT BRAM BEKAFOR CLASSIC


Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość skrzydła [mm]	Rozstaw osiowy słupów [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
3000	1030	1466,5	3095	3155
3000	1230	1466,5	3095	3155
3000	1530	1466,5	3095	3155
3000	1730	1466,5	3095	3155
3000	2030	1466,5	3095	3155

Obszary zastosowań



Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottłarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl




Bekafor® Classic

Panele

Bekafor® Classic to panelowy system ogrodzeniowy, zabezpieczający dom i ogród w tradycyjny sposób.

Wizualizacja produktu



ZALETY

Wysoka trwałość

System zapewnia sprawdzoną jakość i trwałość dzięki przęslom wykonanym z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC.


Łatwy montaż

Kompletny system paneli, odpowiednich słupów, obejm, akcesoriów (podstawy, klipsy narożne i mocowania do muru) oraz bram to rozwiązanie stosowne do każdej sytuacji. System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce.

Nowoczesny i prosty wygląd

Prosta konstrukcja paneli Bekafor® Classic sprawia, że system dyskretnie wtapia się w kompozycję każdego ogrodu. Wysoka sztywność ogrodzenia pozwala na trwałe i solidne zabezpieczenie posesji. Panele zakończone są jednostronnie ostrymi końcami, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Panele mogą być wypełnione elementami, które zapewniają prywatność (Bekafor® Collfort oraz Bekafor® Screeno Line).

Poziom zabezpieczenia



Obszary zastosowań



Funkcje



Panele

Panele o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm. Panele zakończone jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, które można umieścić u dołu lub u góry ogrodzenia (szczególnie dla paneli powyżej 1530 mm). Poziome profilowanie nadaje panelom dodatkową sztywność.

Rozmiar oczka 100 x 50 mm

Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4 mm.

Słupy



System słupów Bekaclip®

Panele Bekafor® Classic montowane są na słupach Bekaclip® (śr. 48 mm). Panele można łatwo przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm Bekafor®.

W połączeniu z przesłonami Collfort słupy powinny mieć przekrój 60 mm.

Akcesoria:

Dostępne są akcesoria do:

- bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany)
- montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy do słupa)
- montażu paneli w narożnikach (klipsy narożne)

Bramy

System Bekafor® Classic to system bezpieczny i kompletny, wyposażony w jedno- i dwuskrzydłowe bramy Bekafor® Classic.

Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych PVC. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie słupy pokrywane są warstwą zapewniającą przylegania oraz powłoką PES (min. 60 mikronów).

Wypełnienia paneli

Dostępne wypełnienia:

- Collfort (przesłony drewniane)
- Screeno Line (przesłony z PVC)

Kolory

Zielony RAL 6005 – antracyt metalizowany BF7016M

ASORTYMENT PANELI BEKAFOR CLASSIC

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Wysokość słupa do betonu [mm]	Wysokość słupa na podstawie [mm]	Słupy Bekaclip® Liczba obejm na słup
630	2000 x 630	1100	700	2
1030	2000 x 1030	1500	1100	2
1230	2000 x 1230	1700	1300	3
1530	2000 x 1530	2000	—	3
1730	2000 x 1730	2300	—	4
2030	2000 x 2030	2500	—	4



Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottłarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl