# ZABEZPIECZENIE KABLI SKALA 1:50 wymiary w mm

RZUT Z GÓRY
1:50




PRZEKRÓJ B–B
1:10




PRZEKRÓJ A–A
1:50




OSŁONY RUROWE DZIELONE–PS

| RURA | NR E | ØZEWN. X ØWEWN. |
|---|---|---|
| A 58 PS | 06 603 18 | 58 x 50 mm |
| A 110 PS | 06 603 40 | 110 x 100 mm |
| A 120 PS | 06 603 46 | 120 x 110 mm |
| A 160 PS | 06 603 44 | 160 x 138 mm |

Załączone materiały stanowią własność firmy EKOTOM i strzeżone są prawami autorskimi. Ani umyślowe prawa własnościowe, ani dane, ani know–how, ani tajemnice interesu oraz licencja dotycząca ich używania nie jest odstąpiona, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie dane dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informac nie wolno reprodukować, przekazać osobom trzecim, oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też upoważnić kogoś do tego, bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.

EKOTOM
TOMASZ NAWIEŚNIAK
www.ekotom.com.pl, e-mail: ekotom@ekotom.com.pl
43-310 Bielsko - Biała ul. Gen. St. Maczka 9/15
tel/fax: 033/496-84-94, kom 0601-859-729

Inwestor:
URZĄD GMINY KOBIÓR
Ul. Kobiórska 5
43-210 Kobiór

| | |
|---|---|
| Adres inwestycji: Ul. Wschodnia, 43-210 Kobiór | branża: wod. - kan. |
| | faza: PB |
| Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór" | nr proj.: P1603/2 |
| Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI | data: 03.2016 |
| | skala: 1:50/10 |
| projektował: mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04) podpis | format: A4 |
| opracował: mgr inż. Dominika Fleszar podpis | rysunek: 05.2 |
| opracował: mgr inż. Monika Dzięddziel podpis | |
| sprawdził: inż. Daniel Godziszka podpis | |