

PRZEKRÓJ A-A

1:50



RURA OCHRONNA STAL. PRZEPŁ. WZDŁUŻ
wg PN79/H-74244

ROZSTAW ŚRUB
CO 60 CM

LISZCZYLKA GUMOWA
30x50x3200

WODOCIEK

PŁOZY DYSTANSOWE FP (SYSTEM RACI)
WP 5/1, ROZSTAW MAX. CO 1,0m

TOMASZ NAWIEŚNIAK
www.elotom.com.pl, e-mail: elotom@elotom.com.pl
43-310 Bieleńsk - Bieleńsk ul. Gen. St. Maczka 9/15
tel/fax: 033/490-84-04, kom 0001-999-728

[illegible]

Investor:

URZĄD GMINY KOBŁÓR
Ul. Kobłowska 5
43-210 Kobłór

Adres inwestycji:	UJ. Wschodnia, 43-210 Koblór	branża: wod. - kan.
Adres inwestycji:		faza: PR

Zadanie:	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobla”	nr projektu:	P1 603/2
----------	--	--------------	----------

Nazwa rysunku:	data:	03.2016
----------------	-------	---------

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z WODOCIĄGIEM skłóci: **1:50/10**

projektował: mgr inż. Tomasz Nawiećniak (SLK0880/PWOS104)	podpis	format: A4
---	--------	-------------------

opracował:	podpis:	rysunek:
mgr inż. Dominika Fleszar		

opracował: mgr inż.	podpis
Monika Dąbalska	

nr i nazwa urządzenia	podpis
nr i nazwa urządzenia	podpis

1.5