

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze
ADRES INWESTYCJI : ul. Centralna 16, 43-210 Kobiór
INWESTOR : Gmina Kobiór
ADRES INWESTORA : 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
BRANŻA : BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.1	1020-06				
	analogia	30+34+12,5+56,4	m ²	132,900	
				RAZEM	132,900
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	6,8+2,54*2,8	m ²	13,912	
				RAZEM	13,912
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	0,9*2,2*0,25	m ³	0,495	
				RAZEM	0,495
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0614-05	7,8	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	12,38*4,95	m ²	61,281	
				RAZEM	61,281
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - posadzka lastryko	m ²		
d.1	0804-07				
	analogia	6,94	m ²	6,940	
				RAZEM	6,940
8	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie podłoża	m ²		
d.1	0211-01				
	analogia	6,94	m ²	6,940	
				RAZEM	6,940
9	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.1	0521-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	6,74	m ³	6,740	
				RAZEM	6,740
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz papy z rozbiórki	m ³		
d.1	0109-11				
	analogia	6,74	m ³	6,740	
				RAZEM	6,740
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12	Krotność = 14			
	analogia	6,74	m ³	6,740	
				RAZEM	6,740
16		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	6,74	m ³	6,740	
				RAZEM	6,740
2		Roboty montażowe i okładzinowe posadzki			
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	6,94	m ²	6,940	
				RAZEM	6,940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro 6,94	m ² m ²	 6,940	
				RAZEM	6,940
19	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 6,94	m ² m ²	 6,940	
				RAZEM	6,940
20	KNR AT-23 d.2 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłó- ża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm 61,281+10	m ² m ²	 71,281	
				RAZEM	71,281
21	KNR AT-23 d.2 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie 89,643+10	m ² m ²	 99,643	
				RAZEM	99,643
22	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6,94	m ² m ²	 6,940	
				RAZEM	6,940
23	KNR AT-27 d.2 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły- nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 6,94	m ² m ²	 6,940	
				RAZEM	6,940
24	KNR AT-27 d.2 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam 7,6	m m	 7,600	
				RAZEM	7,600
25	NNRNKB d.2 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej 89,643+10	m ² m ²	 99,643	
				RAZEM	99,643
26	NNRNKB d.2 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 86,42+9,6	m m	 96,020	
				RAZEM	96,020
27	KNR AT-23 d.2 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm 9,6	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600
28	KNR AT-23 d.2 0303-06	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm 9,6	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600
3		Roboty montażowe i okładzinowe ścian i sufitów			
29	KNR-W 2-02 d.3 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
30	KNR AT-43 d.3 0106-05 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- wej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwar- stwowym 5*3+2,5*3*2-1,8*2+3,4	m ² m ²	 29,800	
				RAZEM	29,800
31	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jedno- krotne gruntowanie preparatem szepnym 62,4+42,4	m ² m ²	 104,800	
				RAZEM	104,800
32	KNR AT-12 d.3 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach 62,4+12,4	m ² m ²	 74,800	
				RAZEM	74,800
33	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 32,46	m ² m ²	 32,460	
				RAZEM	32,460
34	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 32,46	m ² m ²	 32,460	
				RAZEM	32,460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 32,46	m ² m ²	 32,460	
				RAZEM	32,460
36	KNR AT-43 d.3 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR 0-14 d.3 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 12,48+11,04	m ² m ²	 23,520	
				RAZEM	23,520
38	KNR 0-14 d.3 2011-01 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych obudowa instalacji 16,26	m ² m ²	 16,260	
				RAZEM	16,260
39	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 91,68+61,281+5,4+10,2+12,6+32	m ² m ²	 213,161	
				RAZEM	213,161
40	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem szepnym 91,68+61,281+5,4+10,2+12,6+32	m ² m ²	 213,161	
				RAZEM	213,161
41	NNRNKB d.3 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 91,68+22	m ² m ²	 113,680	
				RAZEM	113,680
42	NNRNKB d.3 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 3 91,68+22	m ² m ²	 113,680	
				RAZEM	113,680
43	NNRNKB d.3 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 181,161-91,68+10	m ² m ²	 99,481	
				RAZEM	99,481
44	NNRNKB d.3 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 3 89,481+10	m ² m ²	 99,481	
				RAZEM	99,481
45	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem szepnym 32,56	m ² m ²	 32,560	
				RAZEM	32,560
46	KNR AT-22 d.3 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm 32,56	m ² m ²	 32,560	
				RAZEM	32,560
47	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 32,56	m ² m ²	 32,560	
				RAZEM	32,560
48	KNR AT-27 d.3 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 32,56	m ² m ²	 32,560	
				RAZEM	32,560
49	NNRNKB d.3 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej 32,56+4,6+2,5*3*2	m ² m ²	 52,160	
				RAZEM	52,160
50	KNR AT-22 d.3 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
51	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		181,161+62,4+62,4	m ²	305,961	
				RAZEM	305,961
52 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 243,561-89,643+42,4	m ² m ²	 196,318	
				RAZEM	196,318
53 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 89,643+20	m ² m ²	 109,643	
				RAZEM	109,643
54 d.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane opaskowe 4,9*6	m m	 29,400	
				RAZEM	29,400
55 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1,8*6	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
56 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	kalk. własna	Oklejenie okna folią nieprzezierną 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
61 d.3	kalk. własna	Wentylatory mechaniczne łazienkowe 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.3	kalk. własna	Elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej: podajnik papieru toaletowego - 2 szt. dozownik mydła w płynie - 2 szt. pojemnik na ręczniki papierowe - 2 szt. lustra - 2 szt. kosz na śmieci - 2 szt. szczotki wc - 2 szt. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3	kalk. własna	Montaż zabudowy meblowej ze zlewozmywakiem na zapleczu sali 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	kalk. własna	Wykonanie instalacji klimatyzacji - klimatyzatory typu split, jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3	kalk. własna	Wykonanie nowych stopni schodowych zgodnie z projektem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Klatka schodowa			
66 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
67 d.4	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm 9,85+7,8	m ² m ²	 17,650	
				RAZEM	17,650

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR AT-23 d.4 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie	m ²		
		17,65	m ²	17,650	
				RAZEM	17,650
69	NNRNKB d.4 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej	m ²		
		9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
70	NNRNKB d.4 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		16,2	m	16,200	
				RAZEM	16,200
71	KNR AT-23 d.4 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
72	KNR AT-23 d.4 0303-06	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
73	KNR-W 2-02 d.4 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNR 2-02 d.4 1015-01	Ościeżnice drewniane opaskowe	m		
		4,9*4	m	19,600	
				RAZEM	19,600
75	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1,8*4	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
76	kalk. własna d.4	Demontaż istniejącej balustrady oraz wykonanie i montaż nowej ze stali nie- rdzewnej	m		
		7,4	m	7,400	
				RAZEM	7,400
5		Schody zewnętrzne			
77	KNR AT-23 d.5 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie	m ²		
		10,8	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
78	KNR AT-23 d.5 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłó- ża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m ²		
		4*1,2+4*3*0,5	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
79	NNRNKB d.5 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej	m ²		
		4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
80	NNRNKB d.5 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
81	KNR AT-23 d.5 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm	m		
		4*3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
82	KNR AT-23 d.5 0303-06	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000