
PRZEDMIAR ROBÓT WYPOSAŻENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45261410-1 Izolowanie dachu
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOBIORZE
ADRES INWESTYCJI : ul. Tuwima 33, Kobiór
INWESTOR : Gmina Kobiór, Urząd Gminy Kobiór
ADRES INWESTORA : 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
PROJEKTANT : PRO-ARCH-2 sp. z o.o. s.k.
ADRES PROJEKTANTA : ul. Sienkiewicza 24, Tychy
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Mirosław Spisak (upr. bud. nr: SLK/0512/OWOK/04)
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2016

UWAGA:

Opisy robót mają wyłącznie charakter informacyjny.

Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach opisywanych pozycji przedstawia dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBÓT:

Teren.

W celu zaprojektowania właściwego układu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali, projekt przewiduje wycinkę egzemplarzy drzew rosnących na działce, jak również wyburzenie budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w północnej części działki. Projekt przewiduje również korektę istniejącego ogrodzenia działki szkolnej od strony zachodniej, w rejonie istniejącego parkingu zlokalizowanego w sąsiedztwie mieszkalnego budynku wielorodzinnego. Zakłada się, że istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegające po nowej trasie, uwzględniającej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych należy uwzględnić konieczność przełożenia i usunięcia nieczynnego istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Budynek szkoły.

W celu właściwego powiązania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo - sanitarnego, niezbędne jest wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej istniejących pomieszczeń szkolnych. Usytuowanie otworu wykorzystuje na fragmencie istniejące nadproże okienne. Wymaga jednak wzmocnienia konstrukcją stalową nowo projektowanego gabarytu otworu. Projekt zakłada wyburzenia niektórych ścianek działowych, jak również zamurowania i wymianę stolarki okiennej w północnej ścianie budynku Szkoły. Przewiduje się również usunięcie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w obrębie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla właściwego wykonania nowych nawierzchni posadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbędne jest usunięcie górnych warstw istniejącej posadzki, oraz, po wykonaniu podejść i instalacji wod-kan, uzupełnienie jej warstwą samopoziomującą, jak również wykonanie nawierzchni posadzkowej.

WYPOSAŻENIE SALI

siatki ochronne	17,5x8,0	2	szt
kurtyna przegradzająca /dół pełny, napęd ręczny/	17,5x7,10	1	szt
drabinki gimnastyczne	90x300	32	szt
gniazda, słupki i siatki - dla siatkówki		1	szt
tablice i kosze treningowe do koszykówki	wysięg stały 60 cm	4	szt
tablice i kosze dla koszykówki - składane i obniżane	wysięg składany i obniżany 3,20 m	2	szt
narożniki ochronne ścian	20x20cm h=200	10	szt
liny do wspinania		2	kpl
gniazda i bramki - do piłki ręcznej		2	szt

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA

MEBLE			
ławeczka szatniowa z wieszakiem l=200cm		8	szt
lustro 80x80cm		8	szt
biurko 150x70		1	szt
szafa biurowa 90x180x45		1	szt
kozetka lekarska		1	szt
szafka na leki		1	szt
krzesło biurowe		1	szt
szafka stalowa ubraniowa 30x35x180		5	szt
lustro nps		1	szt
wieszak ścienny		1	szt
SANITARNE i INNE			
pojemnik na odpadki 30l		8	szt
pojemni na mydło w płynie		9	szt
uchwyt na papier toaletowy		4	szt
pojemnik na ręczniki papierowe		2	szt
szczotka do wc		4	szt
mydelniczka wisząca		11	szt
apteczka		1	szt
wózek porządkowy ROLL-MOP z zest. narzędzi		1	szt
pochwyt uchylny przy muszli ustępowej NPS		1	szt
pochwyt stały przy umywalce NPS		2	szt
pochwyt narożny przy natrysku NPS		1	szt
kszeselko uchylne przy natrysku NPS		1	szt
wieszak pojedynczy naścienny /góra-dół/		14	szt
zasłonka natrysku		8	szt
suszarka do włosów /typ stacjonarny basenowy/		5	szt
automat szorujaco-zbierający zasilany kablem lekr.		1	szt