

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	Analiza własna	Demontaż elementów wyposażenia boisk z ewentualnym zagospodarowaniem w innym miejscu	m ³		
d.1	na	45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
2		Boisko z trawy syntetycznej			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 6 1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
5	Analiza własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek - grunt	m ³		
d.2	na	855.5	m ³	855.500	
				RAZEM	855.500
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 176*0,1*0,2	m ³		
d.2	0402-04	3.52	m ³	3.520	
				RAZEM	3.520
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	176	m	176.000	
				RAZEM	176.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-06	Krotność = 5 1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-06	Krotność = 10 1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	Krotność = 0.63 1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
13	Analiza własna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o gr. 5 cm (EPDM w produkcji pierwotnej)	m ²		
d.2	na	1711	m ²	1711.000	
				RAZEM	1711.000
14	Analiza własna	Dostawa i montaż dwóch bramek	kompl.		
d.2	na	1	kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż elementów małej architektury			
15	Analiza własna	Dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia	szt.		
d.3	na	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	Analiza własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.		
d.3	na	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Piłkochwyt			
17	Analiza własna	Dostawa i montaż piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 50 mb oraz o wys. 4 m i dł. 62 m (słupy wraz z siatką i akcesoriami montażowymi),	kpl.		
d.4	na	1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
5		Orodzenie			
18	Analiza włas- d.5 na	Dostawa i montaż ogrodzenia o wys. 1,73 m i dł. 62 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000