

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 3	szt. szt.	3.000 RAZEM	3.000
2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
3	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 4	otw. otw.	4.000 RAZEM	4.000
4	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 17	kpl. kpl.	17.000 RAZEM	17.000
5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 17	szt. szt.	17.000 RAZEM	17.000
6	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłkowa do 3x40 W 15	kpl. kpl.	15.000 RAZEM	15.000
7	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłkowa do 3x40 W 2	kpl. kpl.	2.000 RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłkowa do 3x40 W 4	kpl. kpl.	4.000 RAZEM	4.000
9	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 2	kpl. kpl.	2.000 RAZEM	2.000
10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000
11	KNR 4-03 1011-16	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym 16	szt. szt.	16.000 RAZEM	16.000
12	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 16	szt. szt.	16.000 RAZEM	16.000
13	KNR 5-08 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty) 16	szt. szt.	16.000 RAZEM	16.000
14	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000 RAZEM	3.000
15	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000
16	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	9.000 RAZEM	9.000
17	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytych 80	m m	80.000 RAZEM	80.000
18	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 20	m m	20.000 RAZEM	20.000
19	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 100	m m	100.000 RAZEM	100.000

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/ 40-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
22	KNR 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/ 40-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		32	prób.	32.000	
				RAZEM	32.000